
唯传科技
WINEXT
TECHNOLOGY

M401A

室外蓝牙定位信标

规格书



LoRa

www.winext.cn

IOT低功耗广域网 与 服务平台方案商

LPWAN OPERATOR PLATFORM FOR IOT


1. 产品简介


M401A 室外蓝牙定位信标是深圳市唯传科技有限公司设计的定位产品，具有低功耗、低成本、抗干扰能力强、便于部署应用等特性。该产品广泛应用于室内定位、室内导航、景区导航、展会导航、资产管理、人员定位等方案应用中。

2.主要特性

- 支持蓝牙 5.0 协议
- 具有蓝牙低功耗兼容技术
- 内含高性能的 ARM Cortex-M4F
- IP65 的防护等级

3.产品尺寸





4.技术参数

项目		技术参数
工作环境	工作温度范围	-10℃ ~ +55℃
	工作湿度范围	10%~90%RH，非凝结
无线通信	无线标准	Bluetooth® 5.0
	工作频率	2400MHz~2483.5MHz
	传输速率	1Mbps
	无线安全	AES 加密
	传输功率	-20~0 dBm，每 4 dBm 递增
工作条件	供电方式	电池供电
	电池规格	3.6V/4000mAh
其他	尺寸	107.5mm*81mm*36mm
	防护等级	IP65